



ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ВСП «Ананьївський
аграрно-економічний фаховий коледж УНУ»
Юрій КОСМІНСЬКИЙ
14.08.2025 року

АКТ
прийому готовності
ВСП «Ананьївський аграрно-економічний фаховий коледж УНУ»
до нового 2025-2026 навчального року

Повна адреса: - вул. Гімназійна 62, м. Ананьїв, Подільський район, 66401

Телефон – 0972741681

Сайт: ank.udau.edu.ua

Електронна пошта: adaet_office@ukr.net

Прізвище, ім'я, по батькові керівника навчального закладу – директор коледжу
Космінський Юрій Єгорович

Відповідно до наказу по коледжу від 05 серпня 2025 року № 52-н перевірку
проводила комісія в складі:

Головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного
законодавства Подільського районного управління Головного управління
Держпродспоживслужби в Одеській області *Василь Боровик*

Провідний інспектор ВЗНС Подільського РУ ГУ ДСНС України в Одеській
області лейтенант служби цивільного захисту *Євген Живора*

ПОГ ВП Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітан поліції *Сергій
Синиця*

Директор коледжу – *Юрій Космінський*

Фахівець з питань ЦЗ коледжу *Олександр Станков*

Методист *Віктор Глюхін*

Заступник директора з АГД *Микола Слюсар*

Інженер з охорони праці *Юрій Маналатій*

Заступник Голови профкому коледжу *Петро Сидоркевич*

Комісією встановлено:

2. У 2025-2026 навчальному році в коледжі буде навчатися 330 здобувачів
освіти.

3. Наявність плану роботи закладу на новий навчальний рік – є.

4. Стан та якість ремонту приміщень:

Капітального –

Поточного - є

Хто виконував роботи з ремонту будівель – виконувались роботи з ремонту
будівель власними силами.

5. Стан території та її площа – задовільний, 1,6 га.

6. Кількість і стан допоміжних споруд – 2, задовільний.

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан –
задовільний.

7. Огорожа навколо території коледжу та її стан – *огорожа, задовільний*.

8. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту коледжу

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта(будівлі, споруди, можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні)	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Сховище	-	-	-	-	-	-
Протирадіаційне укриття	-	-	-	-	-	-
Споруда подвійного призначення	вул. Єврейська 106	401	Ні	Так	Ні	Готовий
	вул. Гімназійна 62	82	Ні	Так		Готовий
Найпростіше укриття	-	-	-	-	-	-

Примітка: табличка заповнюється за всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття інших об'єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укриття учасників освітнього процесу, за умови що розташовані на відстані не більше 500 м від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу.

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) коледжу

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості						Примітка
		Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномові, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні	
Навчальний корпус	вул. Гімназійна 62	-	так	так	ні	так	так	
Гуртожиток	вул. Єврейська 106	-	так	так	ні	так	так	

Примітка: табличка заповнюється за всі об'єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти.

9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	-	-	-	-	-	-
Здобувачі освіти	-	-	-	-	-	-

Примітка: працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними протигазами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об'єкту (об'єктів), респіраторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно небезпечних об'єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.

10. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією *ні*
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони *не має*
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу *ні*
- наявність зовнішнього відео спостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти/не має/, але не направлені на локацію закладу освіти) *наявні*
- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні/не має/ *наявні*)

11. Спортивні споруди і майданчики їх розміри та технічний стан *волейбольний майданчик (9x18 = 162 кв.м), гандбольний (38x20 = 760 кв.м), майданчик з нестандартним обладнанням (25x25 = 625 кв.м).*

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Хімії, фізики і астрономії, біології і екології	1	Укомплектовані відповідно до переліку		Є в наявності		Наявні, виконуються
Навчальної бухгалтерії	1	Укомплектовані відповідно до переліку		Є в наявності		Наявні, виконуються
Інформаційних систем і технологій	1	Укомплектовані відповідно до переліку		Є в наявності		Наявні, виконуються

Інформатики і комп'ютерної техніки	2	Укомплектовані відповідно до переліку		Є в наявності		Наявні , виконуються
Української мови і літератури	1	Укомплектовані відповідно до переліку		Є в наявності		Наявні , виконуються
Зарубіжної літератури	1	Укомплектовані відповідно до переліку		Є в наявності		Наявні , виконуються
Іноземної мови	1	Укомплектовані відповідно до переліку		Є в наявності		Наявні , виконуються
Історії України	1	Укомплектовані відповідно до переліку		Є в наявності		Наявні , виконуються
Математики	1	Укомплектовані відповідно до переліку		Є в наявності		Наявні , виконуються
Фізичної культури	1	Укомплектовані відповідно до переліку		Є в наявності		Наявні , виконуються
Захисту України	1	Укомплектовані відповідно до переліку		Є в наявності		Наявні , виконуються
Інформатики	1	Укомплектовані відповідно до переліку		Є в наявності		Наявні , виконуються
Політекономії і суспільних дисциплін	2	Укомплектовані відповідно до переліку		Є в наявності		Наявні , виконуються
Охорони праці і безпеки життєдіяльності	1	Укомплектовані відповідно до переліку		Є в наявності		Наявні , виконуються
Економіки, статистики та ціноутворення	1	Укомплектовані відповідно до переліку		Є в наявності		Наявні , виконуються
Обліку і оподаткування	1	Укомплектовані відповідно до переліку		Є в наявності		Наявні , виконуються
Фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку	1	Укомплектовані відповідно до переліку		Є в наявності		Наявні , виконуються
Маркетингу	1	Укомплектовані відповідно до переліку		Є в наявності		Наявні , виконуються
Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності	1	Укомплектовані відповідно до переліку		Є в наявності		Наявні , виконуються

13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика :

Вид майстерень	Площа, кв.м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
З обробки металу та деревини	-	-	-	-	-	-
З обробки харчових продуктів	-	-	-	-	-	-
З обробки тканини	-	-	-	-	-	-
Інші	-	-	-	-	-	-

14. Наявність методичного кабінету є

Забезпеченість підручниками за предметами *забезпечені*

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників є

16. Наявність технічних засобів навчання (ТЗН) їх стан і зберігання

№з/п	Назва ТЗН	Кількість	Справні	Несправні
1	Телевізори	16	16	
2	Комп'ютери	141	141	
3	Магнітофони	2	2	
4	Інтернет-камера	2	2	
5	Проектор	4	4	
6	Сканер	4	4	
7	Ноутбук	3	3	
8	Концентратор	7	7	
9	Відеокамера	1	1	
10	Факс	3	3	
11	Інтерактивна дошка	1	1	
12	Принтер	20	20	
13	Інші пристрої	8	8	

17. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами - *146 кв. м., – стан задовільний.*

18. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки – *180 кв.м. – вогнегасники, стан задовільний.*

19. Стан меблів (у кабінетах, аудиторіях тощо) *задовільний.* Зазначити яких меблів не вистачає відповідно до норм: *забезпечені.*

20. Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць *не має*

Забезпеченість та стан меблів –

Забезпеченість технологічним обладнанням –

Санітарний стан –


Умови для миття рук – *3*


Наявність проточної води: холодної – *є*, гарячої – *не має*

21. Організація питного режиму – *індивідуальні пляшки*
22. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я здобувачів освіти – *медичний пункт є в наявності відповідає нормам.*
23. Наявність і стан бібліотеки – *задовільний.*
24. Фонд підручників, посібників, художньої літератури :
Кількість книжок – 40390
Науково-педагогічних та методичних посібників – 4738
Періодичних видань (всього)– 100
Навчальна література – 24470
Наявність періодичних видань – *наявні, згідно каталогу періодичних видань*
Електронних підручників – 600
Забезпеченість підручниками за предметами – *забезпечені.*
25. Забезпеченість освітлення в аудиторіях, кабінетах – *згідно з нормами.*
26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення – *задовільна*
27. Стан пожежної безпеки:
Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту *є*
Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання *зовнішнє є, внутрішнє нема.*
Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння *є*
Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту *справні*
Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування *не має*
Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів *є*
Проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами – *не має*
28. Стан покрівлі *задовільний*
29. Наявність стан інженерних комунікацій
Водопостачання – *норма*
Газопостачання(електропостачання) - *не має*
Каналізація – *норма*
30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну – *є*
31. Наявність підсобного господарства та його стан – *не має*
32. Наявність гуртожитку та його стан – *задовільний*
33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання та перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах(лабораторіях) *є*
34. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи , її стан *задовільний, котельня*
35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом- *забезпечені*
36. Наявність та реєстрація колективного договору – *є, Рішення загальних зборів первинної профспілкової організації протокол № 1 від 27.05.2022 року.*


Висновок комісії про готовність коледжу до нового навчального року:

Рекомендовано до початку нового навчального року

Головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Подільського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області  Василь БОРОВИК


Провідний інспектор ВЗНС Подільського РУ ГУ ДСНС України в Одеській області лейтенант служби цивільного захисту  Євгеній ЖИВОРА

За фактом вилучення порушень з 115 вантажних вагонів, Подільського РУ ГУ ДСНС України в Одеській області, в ч. 13.08.2015 р.


ПОГ ВП Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітан поліції  Сергій СИНИЦЯ

Фахівець з питань ЦЗ коледжу  Олександр СТАНКОВ

Методист  Віктор ЛЮХІН

Заступник директора з АГД  Микола СЛЮСАР

Інженер з охорони праці  Юрій МАНАЛАТІЙ

Заступник Голови профкому коледжу  Петро СИДОРКЕВИЧ

Директор коледжу  Юрій КОСМІНСЬКИЙ

